

ECLIPSE® NEUTRAL CLEANER

Baixo pH, produto multifuncional para a limpeza diária do piso, remove sujeiras e manchas sem prejudicar o brilho. Pode ser usado em todos os pisos laváveis.

CARACTERÍSTICAS

- Alta concentração
- Econômico na utilização
- Baixa formação de espuma - fácil de aplicar com mop, esponja ou lavadora
- Produto eficaz para lavagem profunda
- Excelente produto para utilização após remoção para neutralização dos resíduos
- Fragrância agradável com leve aroma de limão



PISOS RECOMENDADOS

Todos os tipos de pisos vinílicos, linóleo, maioria dos granilites e mármore

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Descrição:	Detergente sintético aquoso
Aparência:	Coloração rósea, viscosa e translúcida
Odor:	Leve aroma de limão
Vida média:	2 anos, ASTM D1791-93 (1998)
Viscosidade:	200 CPS \pm 50 CPS @ 68° F / 20° C (Brookfield)
pH:	9,0 \pm 0,25 ASTM E70-77
pH @ 1:64:	8,5 \pm 0,25 ASTM E70-77
Densidade:	1.02 kg/l @ 20° C
Ponto de fulgor:	Não combustível, ASTM D56
Congelamento/Degelo:	Passa 3 ciclos ASTM D3209. Evite deixar congelar. Caso ocorra, deixe retornar à temperatura ambiente lentamente. Misture bem antes de usar.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Código do Produto:	301
Volume:	Caixa com 2 galões de 10 L

INSTRUÇÕES PARA USO-ROTINA DE MANUTENÇÃO

1. Varra o piso com mop pó.
2. Misture o ECLIPSE NEUTRAL Cleaner num balde ou lavadora conforme as seguintes diluições:

<u>Limpeza Leve</u>	1:128	(40 ml por 5 L de água)
<u>Limpeza Média</u>	1:64	(80 ml por 5 L de água)
<u>Limpeza Pesada</u>	1:32	(160 ml por 5 L de água)
3. Use mop água ou lavadora com disco "Light Cleaning" (vermelha) da Pioneer Eclipse.

INSTRUÇÕES PARA USO:MANUTENÇÃO PROFUNDA

1. Varra o piso com mop pó.
2. Misture o ECLIPSE NEUTRAL Cleaner num balde ou lavadora conforme as diluições acima.
3. Use a lavadora com a disco "Deep Scrub" (azul) da Pioneer Eclipse. Lave o piso com água limpa e espere secar completamente.
4. Na recamada, use o acabamento fabricado pela Pioneer Eclipse conforme instruções.

Obs.: O ECLIPSE NEUTRAL é um produto eficaz para a limpeza de qualquer superfície lavável.

CUIDADOS

Guarde fora do alcance das crianças. Feche o galão do ECLIPSE NEUTRAL Cleaner quando não estiver em uso.

Pioneer Eclipse

ECLIPSE® NEUTRAL CLEANER**DATA DA ÚLTIMA REVISÃO:** 01/20/02**FABRICANTE:** Pioneer Eclipse® Corp., Sparta, NC 28675, Fone: 1-336-372-8080**EM CASO DE EMERGÊNCIA QUÍMICA:**Derramamento, Vazamento, Fogo, Exposição ou Acidente: **CONTATE** o seu distribuidor Pioneer Eclipse ou a **VIGILÂNCIA SANITÁRIA** local.**SEÇÃO I: INFORMAÇÕES GERAIS****NOME:** Eclipse Neutral Cleaner**CÓDIGO:** 301**CLASSIFICAÇÃO:** Produto para limpeza geral em base aquosa.**CUIDADOS:** Possível irritação da pele e olhos. Feche o galão após o uso. Guarde longe de crianças.**FLAMABILIDADE:** 0**REATIVIDADE:** 0**SÁUDE:** 1**CLASSES DE PERICULOSIDADE:**4-Extremo 3-Alto 2-Moderado
1-Leve 0-Insignificante**SEÇÃO II: INGREDIENTES PERIGOSOS****INGREDIENTE:** Surfactantes de "anionic" & "nonionic"**CAS#:** N/A**%:** 5-10 %**OSHA PEL:** N/A (OSHA = Occupational Safety and Health Adm./USA; PEL = Permissible Exposure Limit/USA)**ACGIH TLV:** N/A (ACGIH = American Conference of Gov. Industrial Hygienists/USA; TLV = Threshold Limit Value/USA)**DL50 Espécies e Via:** N/A (DL = Dose Letal)

N/E = Não Estabelecido, N/L = Não Listado,

N/A = Não Aplicável

SEÇÃO III: DADOS FÍSICO-QUÍMICOS**ESTADO FÍSICO:** Líquido**pH:** 9.0 ± 0.25**PONTO DE EBULIÇÃO:** 100°C/212°F**GRAU DE EVAPORAÇÃO:** <1 (Água = 1)**PONTO DE CONGELAMENTO:** 0°C/32°F**DENSIDADE DE VAPOR:** < 1 (Ar = 1)**% PRODUTOS VOLÁTEIS:** 92-94%**PRESSÃO DE VAPOR (mmHg):** Não definido**ASPECTO:** Líquido róseo, viscoso e translúcido**DENSIDADE:** 1.02 kg/l @ 20° C**SOLUBILIDADE EM ÁGUA:** Miscível**SEÇÃO IV: DADOS DE COMBUSTÃO E EXPLOÇÃO****PONTO DE FULGOR:** Não combustível**LIMITE DE EXPLOÇÃO:**

Baixa: Não aplicável Alta: Não aplicável

MÉTODO DE EXTINÇÃO: Não aplicável**PROCEDIMENTOS ESPECIAIS NO COMBATE A****COMBUSTÃO:** Nenhum**PRODUTOS DE COMBUSTÃO PERIGOSA:** Nenhum**PERIGOS INCOMUNS DE COMBUSTÃO E****EXPLOÇÃO:** Nenhum**SEÇÃO V: DADOS DE REATIVIDADE****ESTABILIDADE:** Estável**RISCOS DE POLIMERIZAÇÃO:** Não ocorrerá**INCOMPATIBILIDADE (MATERIAIS A EVITAR):**

Ácidos e bases fortes

PRODUTOS DE DECOMPOSIÇÃO PERIGOSA: Não aplicável**CONDIÇÕES DE REATIVIDADE:** Nenhuma**SEÇÃO VI: DADOS SOBRE OS RISCOS À SAÚDE****OLHOS:** Levemente irritante aos olhos. Em

contato com os olhos, lavar com grande quantidade de água pelo menos durante 15 minutos. Procure um médico caso a irritação persista.

PELE: Em contato prolongado ou repetido, causa irritação. Em contato com a pele, lave a área afetada com água e sabão. **INALAÇÃO:** Vapor ou névoa pode causar dor de cabeça, náusea, irritação dos olhos, nariz, garganta e pulmões. No caso de superexposição, procure uma área arejada.**INGESTÃO:** Irritação na boca, esôfago e estômago. Se ingerido, beba vários copos de água e provoque o vômito. Procure atendimento médico.**EFEITOS CRÔNICOS E CONDIÇÕES MÉDICAS****AGRAVADOS PELA SUPEREXPOSIÇÃO:** Contato prolongado ou repetido pode causar ressecamento, perda da oleosidade e dermatites na pele.**CANCERÍGENO:** Não cancerígeno**EFEITOS REPRODUTIVOS:** Não definido**TERATOGENICIDADE:** Não definido**MUTAÇÕES:** Não definido**Valor Limítrofe:** Vide Seção II**SEÇÃO VII: DERRAMAMENTO, VAZAMENTO E****PROCEDIMENTOS PARA DESCARTE****PEQUENOS DERRAMAMENTOS:** Use materiais inertes para recolher o produto (areia, terra) e acondicione para descarte conforme as leis municipais, estaduais e federais.**GRANDES DERRAMAMENTOS:** Mantenha as pessoas à distância. Os pisos podem estar escorregadios, cuide para evitar quedas. Represe e contenha com material inerte (areia, terra). Transfira o líquido para recipientes para recuperação ou descarte e materiais sólidos do represamento para recipientes para descarte. Mantenha os derramamentos longe dos esgotos e veios de água abertos.**PROCEDIMENTOS PARA DESCARTE:** Coagule a emulsão pela adição controlada de cloreto férrico

e óxido de cálcio. Remova o líquido sobrenadante e lance em um esgoto químico ou tambor para descarte de líquidos e remova-o para locais apropriados, aterro ou incinere os sólidos e os materiais de represamento contaminados de acordo com as regulamentações municipais, estaduais e federais.

SEÇÃO VIII: PROTEÇÕES ESPECIAIS**PROTEÇÃO DOS OLHOS:** Óculos de proteção para trabalho com produtos químicos.**PROTEÇÃO RESPIRATORIA:** Não necessária**VENTILAÇÃO:** General ventilation is sufficient.**OUTROS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO:** De acordo com normas de cada empresa.**SEÇÃO IX: PRECAUÇÕES ESPECIAIS****MANUSEIO E ARMAZENAGEM:** Temperatura de

armazenamento: MAX. 49 °C, MIN. 0 °C

OUTRAS PRECAUÇÕES: Evitar congelamento.**SEÇÃO X: INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Nem esta ficha técnica tampouco qualquer menção aqui contida garante ou estende qualquer licença, expressa ou implícita, em conexão a patentes emitidas ou pendentes que possam ser de propriedade do fabricante ou outros. As informações aqui contidas foram compiladas pelo fabricante com base em seus próprios estudos e no trabalho de terceiros. O fabricante não garante, expressa ou implicitamente, com relação à precisão, integridade ou adequação das informações aqui contidas. O fabricante não poderá ser responsabilizado (a título de erro) nem o vendedor, seus funcionários ou qualquer outra pessoa por qualquer prejuízo direto, especial ou resultante advindo ou em conexão à precisão, integridade, adequação ou fornecimento de tais informações.

As informações acima são fornecidas de acordo com o Regulamento de Comunicação de Risco da OSHA (29CFR1910.1200)/USA.

*** INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA; NÃO PERCA***

FAVOR ENCAMINHAR AO ENCARREGADO DA SEGURANÇA